iQ13 REEF

Water pump maintenance

Regular cleaning of the iQ13 pump prolongs its life and ensures consistent water flow with a low noise level. To clean the pump, simply remove the cover from the pump, remove the impeller screen, and clean everything. Then put it all back together and place the pump back in the pump chamber.





Regulating the pump output

The pump output is adjustable. It is set to maximum by default because a high flow rate is important in saltwater aquariums.

Filter maintenance

Every week you should replace 20% of the water in the aquarium with fresh seawater and clean the filter to keep the water in good condition. Filter maintenance is easy. Remove the cover (trickle) and the white filter fleece from the first chamber and rinse them thoroughly with clean tap water, then re-install them. Regular cleaning of the black bio-sponge is not desirable because it would eliminate the bacteria in the sponge, which provide biological filtration.





iQ filter media

The three-in-one iQ filter media combine mechanical, chemical and biological filtration in the same filter, in the form of white filter fleece, activated carbon and highly porous bioglass. Replace these media monthly to maintain optimal water quality. Complete replacement kits are available from your dealer.

Removing algae and lime deposits

Warning: Never clean acrylic plastics with alcohol or cleaning products containing alcohol. Alcohol will damage your acrylic aquarium, and this damage is not covered by the warranty.



The Superfish Nano Aqua Tool is specifically designed for easy cleaning of your acrylic aquarium. The Superfish Mag Clean Mini floating glass cleaner is also specifically suitable for acrylic aquariums. Both accessories are available from your dealer.



Removing small scratches

Use the iQube Cleaning Kit, consisting of polishing paste and a soft cloth, to easily remove small scratches from the surface of the acrylic plastic. You can also use the polishing stone (available separately) to give the acrylic surface a high gloss.

Keeping the aquarium walls clean

Fingerprints on the acrylic walls of the aquarium can be removed easily with the synthetic iQube cleaning cloth. Unlike other cloths, it will not scratch or streak the surface. (available separately)





iQ Skimmer

A skimmer is necessary for maintaining good water quality in saltwater aquariums. Use the iQ Skimmer to remove protein foam from the water surface. For best results, replace the wooden aerator block in the skimmer every month. Aerator blocks are available from your dealer. Remove the right screw of the iQ13 LED lightning before inserting the skimmer into the middel chamber of the filtration system. Install the skimmer as shown.

Good water circulation

To ensure optimal water circulation and oxygen-rich water, you can install the optional iQ Spray Bar. It is available from your dealer as an accessory.





Keep the temperature under control in the summer

The aquarium temperature can rise sharply in the summer, which is harmful to the animals in your aquarium. You can prevent this by installing an iQube Vortex Cooling Fan. The fan mounts on top of the pump chamber and lowers the water temperature by 2 to 4°C. It is available from your dealer as an accessory.

The right water temperature

The SuperFish Mini heater fits perfectly in the filter chamber. Place the mini heater at the bottom of the filter chamber under the filter media. The temperature is preset at 26° C ideal for all your tropical fish. Available from your dealer as an accessory.





Aquarium cover

Use the aquarium cover to prevent evaporation and stop fish from jumping out of the aquarium.
The cover is available from your dealer as an accessory.

Feeding your fish

We recommend using a feeding ring if you give your fish floating food. This prevents food from entering the filter, which is bad for the water quality and can cause clogging. Available from your dealer as an accessory.



Safety:

1. Before filling the aquarium with water, ensure that it is placed on a solid surface that can support the load.
2. Only suitable for indoor use.
3. Unplug the filter, heater, lighting and any other electrical equipment from the wall outlet before working on the aquarium or in the water.
4. Never shorten or lengthen the electrical leads.
5. Never allow the pump to run dry.
6. Attach the lamp firmly, and do not immerse it in water.
7. If cord or light unit is damaged, it will need to be replaced by the manufacturer, its service department or an electrician, to avoid any risk.
8. Carefully read the instructions of all accessories first for proper use and safety in the separate user's guides.

Special safety instructions

These appliances are not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliances by a person responsible for their safety. Special care should be taken with the use of electrical equipment by or near children.

Recycling

The symbol of the barred bin printed on the product means that it must be collected separately from other rubbish when it will not be anymore in use. The user, at the end of the life of the product, will have to bring it to a proper rubbish collection centre for electric and electrical devices. Alternatively the user can return the used product to the seller at the moment the user buys a new unit, but only in proportion 1 to 1. A differentiated refuse collection is environmentally friendly and it helps the recycle of the materials, any other collection procedure is unlawful and will be subject to the law in force.

Warranty

This warranty is valid for 2 years on materials and incorrect construction. Only units with a fully filled in warranty slip and official till receipt showing date of purchase will be considered. You must supply the entire unit with accessories in the event of a warranty claim. We will inform you on receipt whether the unit will be repaired or replaced. We accept no responsibility for damage as a result of incorrect use of the unit. Breakage of parts not due to defects ex factory are not covered by this warranty.

iQ13 REEF

Wartung der Wasserpumpe



Eine regelmäßige Reinigung der iQ13-Pumpe verlängert die Lebensdauer, sorgt für einen konstanten Wasserfluss und eine geringe Lärmbelästigung durch die Pumpe. Um die Pumpe zu reinigen, nehmen Sie einfach die Kappe von der Pumpe, entfernen den Schutz des Flügelrads und reinigen alles. Montieren Sie alles wieder und stellen Sie die Pumpe wieder in das Pumpengehäuse



Regelung der Nutzleistung der Pumpe

Die Pumpe ist einstellbar. Da eine hohe Strömungsgeschwindigkeit bei Meerwasseraquarien wichtig ist, ist diese standardmäßig auf maximal eingestellt.

Wartung des Filters



Erneuern Sie wöchentlich 20% des Wasserinhalts mit frischem Meereswasser und reinigen Sie den Filter, sodass die Wasserqualität konstant bleibt. Der Filter ist pflegeleicht. Nehmen Sie den Deckel (Trickle) und die weiße Filterwolle aus der ersten Kammer und spülen Sie sie mit sauberem Leitungswasser gut ab. Geben Sie sie danach wieder in die Kammer. Eine regelmäßige Reinigung des schwarzen Bio-Schwamms ist nicht wünschenswert, da die Bakterien in diesem Schwamm, die für die biologische Filtrierung sorgen, sonst verloren gehen.



iQ-Filtermedium

Das 3-in-1-iQ-Filtermedium kombiniert dank der Kombination aus weißer Filterwolle, Aktivkohle und dem sehr porösen Bio-Glas-Material mechanische, chemische und biologische Filtrierung im Filter. Wechseln Sie dieses Medium monatlich für eine optimale Wasserqualität. Ein vollständiger Austauschsatz ist bei Ihrem Händler erhältlich.

Das Entfernen von Algen und Kalkablagerungen



Achtung: Reinigen Sie Acryl nie mit Alkohol oder alkoholhaltigen Reinigungsmitteln. Alkohol beschädigt Ihr Acryl-Aquarium. Die daraus resultierenden Schäden fallen nicht unter die Garantie.

Das Superfish Nano Aqua Tool wurde für eine einfache Reinigung Ihres Acryl-Aquariums entwickelt. Auch der Superfish Mag Clean Mini, ein treibender Scheibenreiniger, ist für Acryl-Aquarien besonders geeignet. Beide Accessoires sind bei Ihrem Händler erhältlich.



Beseitigen kleiner Kratzer

Mit dem iQUBE Cleaning Kit (Polierpaste und ein weiches Tuch) beseitigen Sie kleine Kratzer auf dem Acryl-Glas mühelos. Das Polieren sorgt außerdem für starken Glanz. (einzeln erhältlich)



Das Reinigen des Aquarienglases

Fingerabdrücke auf den Acryl-Scheiben des Aquariums können mit dem synthetischen iQube-Reinigungstuch einfach beseitigt werden. Es kratzt nicht und hinterlässt im Gegensatz zu anderen Tüchern keine Streifen. (einzeln erhältlich)



iQ Skimmer

Ein Skimmer ist für eine gute Wasserqualität in Meerwasseraquarien notwendig. Mit dem iQ Skimmer beseitigen Sie Proteinschaum von der Wasseroberfläche. Für eine optimale Funktion sollten Sie monatlich den hölzernen Sprudelstein im Skimmer austauschen. Die Sprudelsteine sind bei Ihrem Händler erhältlich. Entfernen Sie die rechte Schraube der IQ13 LED-Beleuchtung, bevor Sie den Skimmer n der mittleren Kammer des Filtersystems platzieren. Installieren Sie den Skimmer wie dargestellt.

Eine gute Wasserzirkulation



Für eine optimale Wasserzirkulation und sauerstoffreiches Wasser können Sie den optionalen iQ Spray Bar installieren. Dieser ist als Accessoire bei Ihrem Händler erhältlich.



Die Temperaturen im Sommer unter Kontrolle halten

Im Sommer kann die Temperatur des Aquariums stark ansteigen. Das ist schädlich für das tierische Leben Ihres Aquariums. Um das zu vermeiden, können Sie einen iQube Vortex Cooling Fan installieren. Montieren Sie diesen über dem Pumpengehäuse. Mit diesem Ventilator senken Sie die Wassertemperatur um 2 bis 4°C.
Der Ventilator ist als Accessoire bei Ihrem Händler erhältlich.

Die richtige Wassertemperatur



Der SuperFish Mini Heater passt perfekt in das Filtergehäuse. Platzieren Sie ihn liegend unter dem Filtermedium in der Filterkammer. Die Temperatur ist auf 26°C eingestellt – ideal für tropische Fische.
Als Accessoire bei Ihrem Händler erhältlich.



Aquarienabdeckung

Mit der Abdeckung des Aquariums vermeiden Sie das Verdampfen des Wassers und das Herausspringen der Fische.
Die Abdeckung ist als Accessoire bei Ihrem Händler erhältlich.

Fütterung der Fische



Wenn Sie die Fische mit treibendem Futter füttern, wird die Verwendung eines Futterrings empfohlen. Damit vermeiden Sie, dass Futter in den Filter gelangt, was negative Auswirkungen auf die Wasserqualität hat und zu Verstopfungen führen kann. Als Accessoire bei Ihrem Händler erhältlich.

Sicherheit:

1. Stellen Sie das Aquarium zuerst im Haus auf eine stabile und tragende Fläche. Füllen Sie es anschließend mit Wasser.
2. Das Aquarium ist nur zur Verwendung im Haus geeignet.
3. Ziehen Sie vor allen Arbeiten am Aquarium und im Wasser immer zuerst den Stecker des Filters, der Heizung, der Beleuchtung usw. aus der Steckdose.
4. Die Kabel dürfen nie gekürzt oder verlängert werden.
5. Lassen Sie die Pumpe nicht trocken laufen.
6. Die Beleuchtung sollte gut befestigt sein und nie ins Wasser getaucht werden.
7. Wenn das Kabel oder die Aufsetzleuchte beschädigt ist, müssen diese vom Hersteller, dessen Service-Abteilung oder einem Elektriker ersetzt werden, damit jegliches Risiko vermieden wird.
8. Für die richtige Verwendung und Sicherheitshinweise lesen Sie bitte sorgfältig die separaten Gebrauchsanweisungen und beachten Sie die dort angegebenen Sicherheitshinweise.

Wichtige Sicherheitshinweise

Diese Geräte eignen sich nicht für eine Nutzung durch Personen (einschließlich Kindern) mit eingeschränktem, mangelndem Wissen, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit verantwortliche Person bei der Nutzung beaufsichtigt oder vorher im Umgang mit den Geräten unterrichtet. Wenn elektrische Geräte in der Nähe von Kindern betrieben werden, ist besondere Vorsicht geboten.

Entsorgung

Das Kennzeichen auf der Verpackung bedeutet, dass das Produkt getrennt von normalem Müll gesammelt werden muss, wenn das Gerät nicht mehr nutzbar ist. Wenn das Produkt kaputt ist, muss der Besitzer es zu einem Sammelpunkt für elektrische Haushaltsgeräte bringen oder wenn der Besitzer ein neues Gerät kaufen möchte, kann er/sie das alte Gerät beim Verkäufer hinterlassen. Nur 1 zu 1 austauschbar. Getrenntes Sammeln ist umweltfreundlich und hilft dabei, alte Materialien wieder nutzbar zu machen. Jede anderweitige Form des Sammelns wird mit einer hohen Strafe geahndet.

Garantie

2 Jahre Garantie auf Material- und Montagefehler nur mit vollständig ausgefülltem Garantieschein und Kassenbon mit Kaufdatum! Das Gerät ist jeweils komplett mit Zubehör einzureichen. Wir entscheiden beim Empfang des Gerätes, ob das Gerät repariert oder ausgetauscht wird. Wir haften nicht für Schäden infolge des unsachgemäßen Einsatzes des Gerätes. Bruchschäden an Teilen durch eigenes Verschulden sind von der Garantie ausgeschlossen.

iQ13 REEF

Entretien de la pompe à eau

En nettoyant régulièrement la pompe iQ13, vous prolongerez sa durée de vie, sa circulation d'eau sera constante et son niveau sonore diminuera. Pour nettoyer la pompe, il suffit d'ôter son capuchon et de retirer la protection du rotor, nettoyez le tout. Réassemblez ensuite le tout et replacez la pompe dans son logement.





Réglage du rendement de la pompe

La pompe est réglable. Vu l'importance de la vitesse d'écoulement pour les aquariums d'eau de mer, celle-ci est standardisée au niveau maximum.

Entretien du filtre

Remplacez chaque semaine 20% du contenu par de l'eau de mer fraîche et nettoyez le filtre de façon à maintenir le niveau de la qualité de l'eau. Le filtre est facile à entretenir, retirez du premier logement la grille (trickle) ainsi que la ouate filtrante blanche et rincez-les abondamment à l'aide d'eau claire du robinet, ensuite replacez-les. Le nettoyage régulier de la mousse bio noire n'est pas souhaitable. En effet les bactéries présentes dans cette mousse assurent la filtration biologique et pourraient disparaître.





iQ Filtermedia

L'iQ Filtermedia 3-en-1 combine à l'intérieur du filtre une filtration mécanique, chimique et biologique en associant de la ouate blanche filtrante, du charbon actif et un matériau très poreux en verre bio. Pour une qualité d'eau optimale, remplacez ces matériaux tous les mois. Un kit complet de rechange est disponible chez votre distributeur.

Elimination des dépôts d'algues et de calcaire

Avertissement: N'utilisez jamais d'alcool ni de produits à base d'alcool pour nettoyer l'acrylique: l'alcool endommage votre aquarium acrylique, dommages non couverts par les conditions de garantie!



Le Superfish Nano Aqua Tool est conçu spécialement pour faciliter le nettoyage de votre aquarium acrylique. De même que le Superfish Mag Clean mini, nettoyeur de vitres flottant, convient parfaitement aux aquariums acryliques.Ces deux accessoires sont disponibles chez votre distributeur.



Elimination des petites rayures

L'iQUBE Cleaning Kit, contenant une pâte à polir et un chiffon doux, vous permettra de faire disparaître en toute simplicité les petites rayures présentes sur les vitres acryliques. En plus, le polissage donne un haut brillant. (disponible séparément)

Entretien du verre acrylique

Les traces de doigts sur les vitres acryliques de l'aquarium s'enlèvent aisément à l'aide du chiffon de nettoyage iQube. Celui-ci, contrairement à d'autres chiffons, ne raie pas et ne laisse pas la moindre trainée. (disponible séparément)





iQ Skimmer

Le skimmer s'avère indispensable à la bonne qualité de l'eau dans les aquariums d'eau de mer. Grâce à l'iQ skimmer vous pourrez éliminer l'écume de protéines de la surface de l'eau. Pour une efficacité optimale, remplacez chaque mois le diffuseur en bois du skimmer. Ces diffuseurs sont disponibles chez votre distributeur. Retirez la vis à droite de la lampe LED IQ13 devant la place du Skimmer dans la section centrale de la chambre de filtration. Installez le skimmer, comme indiqué.

Une bonne circulation d'eau

Pour une circulation d'eau optimale et une eau riche en oxygène, vous avez la possibilité d'installer l'iQ Spray Bar en option, accessoire disponible chez votre distributeur.





Température sous contrôle en été

Durant l'été, la température de l'aquarium peut fortement augmenter, ce qui peut nuire aux animaux inférieurs. En prévision de ce phénomène, vous pouvez installer un iQube Vortex Cooling Fan, à placer au-dessus du logement de la pompe. Grâce à ce ventilateur vous baisserez la température de l'eau de 2 à 4 degrés. Accessoire disponible chez votre distributeur.

Température d'eau correcte

Le SuperFish mini-chauffage s'adapte parfaitement dans le logement du filtre, vous placez de mini-chauffage tout en dessous sous les masses filtrantes. La température est préréglée à 26°C et idéal pour les poissons tropicaux. Accessoire disponible chez votre distributeur.





Couvercle pour aquarium

Grâce au couvercle d'aquarium, vous évitez l'évaporation de l'eau ainsi que les sauts des poissons.
Le couvercle est un accessoire disponible chez votre distributeur.

Nourrir les poissons

L'utilisation d'un anneau alimentaire est vivement conseillée si vous alimentez vos poissons au moyen d'aliments flottants. Vous évitez ainsi que des aliments aboutissent dans le filtre, ce qui altère la qualité de l'eau et peut obstruer le filtre. Accessoire disponible chez votre distributeur.



Sécurité:

1. En premier lieu, placez l'aquarium dans la maison sur un support adapté robuste qui peut supporter le poids total, remplissez-le seulement ensuite avec de l'eau.
2. Uniquement destiné à un usage intérieur.
3. Avant d'effectuer tout travail dans l'aquarium et dans l'eau, retirez les prises électriques du filtre, chauffage, éclairage etc.
4. Ne jamais raccourcir ou allonger les fils électriques.
5. Ne laissez jamais faire fonctionner la pompe à sec et employez-la uniquement immergée dans l'eau.
6. Fixez solidement l'éclairage et ne le plongez jamais dans l'eau.
7. Si le cordon électrique ou le système d'éclairage est endommagé, veuillez contacter le fabricant pour le remplacement ou un technicien afin d'éviter tout risque.
8. Lisez en premier lieu attentivement le mode d'emploi pour garantir un fonctionnement correct et le respect des consignes de sécurité.

Instructions de sécurité et d'utilisation

Ces appareils ne doivent pas être utilisés par les personnes (enfants inclus) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou ayant un manque d'expérience ou de connaissance, sauf en cas de surveillance ou d'information par une personne responsable, lors de l'utilisation des appareils, afin d'assurer leur sécurité. Une attention particulière est nécessaire lors de l'utilisation d'appareils électriques par ou près des enfants.

Recyclage:

Le symbole du container barré indique que le produit doit être recyclé séparément. Le consommateur, à la fin de vie du produit, doit le ramener à un centre de recyclage des appareils électriques. Une alternative est de le ramener au magasin ou l'achat s'est effectué. Le recyclage est primordiale pour notre environnement, une autre méthode est illégale, et sera puni par la loi.

Garantie

2 ans de garantie d'usine sur les vices de matériau et de fabrication. Seuls les appareils accompagnés d'un certificat de garantie dûment rempli et d'un bon de caisse officiel avec la date d'achat entrent en ligne de compte pour la garantie. Vous devez toujours présenter l'appareil complet avec tous les accessoires à la garantie. Lors de la réception, nous déterminons si l'appareil doit être réparé ou remplacé. Nous rejetons toute responsabilité pour tout dommage consécutif à l'utilisation ou à l'utilisation erronée de l'appareil. Les bris de pièces de votre responsabilité ne rentre dans les conditions de la garantie.

iQ13 REEF

Onderhoud van de waterpomp

Regelmatige reiniging van de iQ13 pomp verlengt de levensduur, zorgt voor een constante waterstroom en een laag geluidsniveau van de pomp. Om de pomp te reinigen haalt u eenvoudig de kap van de pomp, verwijder de bescherming van de schoepenwiel en reinig het geheel. Zet alles weer in elkaar en plaats de pomp terug in de pompkamer.





Het regelen van de pompopbrengst

De pomp is regelbaar. Omdat een hoge stroomsnelheid bij zeewateraquaria van belang is, staat deze standaard ingesteld op maximaal.

Onderhoud van het filter

Ververs wekelijks 20% van de waterinhoud met vers zeewater en reinig het filter zodat de waterkwaliteit op peil blijft. Het filter is eenvoudig in onderhoud, neem de deksel (trickle) en het witte filterwol uit de eerste kamer en spoel deze goed af met schoon kraanwater en plaats ze daarna weer terug. Regelmatige reiniging van de zwarte bio-spons is niet gewenst omdat de bacteriën in deze spons die zorgen voor een biologische filtratie dan verloren gaan.





iQ Filtermedia

Het 3-in-1 iQ Filtermedia combineert mechanische, chemische en biologische filtratie in het filter, door de combinatie van witte filterwol, actieve kool en zeer poreus bio-glas materiaal. Vervang deze media maandelijks voor optimale waterkwaliteit.
Een complete vervangkit is verkrijgbaar bij uw dealer.

Het verwijderen van alg- en kalkaanslag

Waarschuwing: Reinig acryl nooit met alcohol of alcoholhoudende reinigingsmiddelen, alcohol beschadigt uw acryl aquarium, hetgeen niet onder de garantievoorwaarden valt!



De Superfish Nano Aqua Tool is ontwikkelt voor eenvoudige reiniging van uw acryl aquarium. Ook de Superfish Mag Clean mini, drijvende ruitenreiniger is speciaal geschikt voor Acryl aquariums.
Beide accessoires zijn verkrijgbaar bij uw dealer.



Wegwerken van kleine krasjes

Met de iQUBE Cleaning Kit bestaande uit polijstpasta en een zachte doek verwijder je eenvoudig kleine krasjes op het acrylglas. Het polijsten geeft bovendien een hoge glans. (los verkrijgbaar)



Het schoonhouden van het aquariumglas

Vingerafdrukken op de acrylramen van het aquarium kunnen gemakkelijk verwijdert worden met de synthetische iQube reinigingsdoek. Deze krast niet en laat geen strepen achter in tegenstelling tot andere doeken. (los verkrijgbaar)



iQ Skimmer

Een skimmer is noodzakelijk voor een goede waterkwaliteit in zeewateraquaria. Met de iQ Skimmer verwijdert u proteïneschuim van het wateroppervlak. Vervang maandelijks de houten luchtsteen in de skimmer voor optimale werking. De luchtstenen zijn verkrijgbaar bij uw dealer. Verwijder de rechter schroef van de iQ13 LED-lamp voordat u de Skimmer plaatst in het middelste vak van van de filterkamer. Installeer de skimmer zoals aangegeven.

Een goede watercirculatie

Voor een optimale watercirculatie en zuurstofrijk water kunt u de optionele iQ Spray Bar installeren, deze is als accessoire verkrijgbaar bij uw dealer.





De temperatuur in de zomer onder controle

In de zomer kan de temperatuur van het aquarium hard stijgen, dit is schadelijk voor uw lagere dieren. Om dit te voorkomen kunt u een iQube Vortex Cooling Fan plaatsen. U plaats deze bovenop de pompkamer, met deze ventilator verlaagt u de watertemperatuur met 2 tot 4°C, als accessoire verkrijgbaar bij uw dealer.

Een juiste watertemperatuur

De Superfish Mini verwarmer past perfect in de filterkamer, u plaats deze geheel onderin onder het filtermedia. De temperatuur is ingesteld op 26°C ideaal voor al uw tropische vissen. Als accessoire verkrijgbaar bij uw dealer.





Aquariumafdekplaat

Met de afdekplaat van het aquarium voorkomt u waterverdamping en het springen van vissen.
De afdekplaats is als accessoire verkrijgbaar bij uw dealer.

Het voeren van de vis

Het gebruik van een voederring wordt aanbevolen als u de vissen drijvend voer geeft. Hiermee voorkomt u dat voer in het filter terecht komt wat slecht is voor de waterkwaliteit en verstoppingen kan veroorzaken. Als accessoire verkrijgbaar bij uw dealer.



Veiligheid:

1. Het aquarium eerst binnen op een stevige en geheel dragende ondergrond plaatsen en dan pas vullen met water.
2. Alleen geschikt voor binnengebruik.
3. Bij werkzaamheden aan aquarium en/of in het water eerst de stekkers van filter, verwarming, verlichting etc. uit het stopcontact halen.
4. Snoeren nooit inkorten of verlengen.
5. De pomp nooit laten droogdraaien.
6. De verlichting stevig vastzetten en nooit in het water dompelen.
7. Als snoer of lichtkap beschadigd is, moet u deze laten vervangen door de fabrikant, zijn servicedienst of een elektricien, om elk risico te vermijden.
8. Lees vooraf de gebruiksaanwijzingen van de toebehoren aandachtig door, voor het juiste gebruik en veiligheidsaanwijzingen.

Bijzondere veiligheidsinstructie

Deze apparaten zijn niet bedoeld voor gebruik door personen (met inbegrip van kinderen) met verminderde fysieke, zintuiglijke of geestelijke capaciteiten of met een gebrek aan ervaring of kennis, tenzij deze bij het gebruik van de apparaten onder toezicht staan van of ingelicht zijn door een verantwoordelijke persoon, zodat hun veiligheid zeker is gesteld. Houdt oplettend toezicht indien dit apparaat door of in nabijheid van kinderen wordt gebruikt.

Recycling

Het symbool van de afvalbak op dit product geeft aan dat het product (als het niet meer wordt gebruikt) niet met het reguliere vuilnis mag worden aangeboden maar dat het op de special hiervoor ingerichte collectiepunten voor electrische apparaten moet worden aangeboden, voor recycling. Als alternatief kunt u het product ook aan bieden op het adres waar het is gekocht op het moment dat u een nieuw product koopt. Maar dit mag alleen op basis van 1 op 1. Een gescheiden afvalcollectie is beter voor het milieu en het helpt om door recycling de grondstoffen weer opnieuw te gebruiken. Elke andere manier van afvalverwerking met betrekking op dit product is strafbaar.

Garantie

2 jaar fabrieksgarantie op materiaal en montagefouten. Alleen apparaten met een volledig ingevuld garantiebewijs en een officiële kassabon met aankoop datum komen voor garantie in aanmerking. U dient het apparaat altijd volledig met alle toebehoren voor garantie aan te bieden. Wij bepalen bij ontvangst of het apparaat wordt gerepareerd of vernieuwd. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van gebruik of door verkeerd gebruik van het apparaat. Breuk van onderdelen door eigen schuld valt niet onder de garantie.